



→ **Robuste Technologie für jeden Einsatzzweck**

→ **Polizei, Zoll, Rettungsdienste, Feuerwehr, etc...**

→ **Sicherheit auf höchstem Niveau**

→ **bruch- und stoßfeste Hauben aus Polykarbonat**

→ **Zulassungen\*** (\* Richtlinien der Europäischen Regelung Nr. 65 (ECE-R65); EU Direktive für elektromagnetische Verträglichkeit 2006/28/EC; DIN 14 620; SAE)



# RUNDUMKENN- LEUCHTEN

Die klassische Halogen Technologie !



## LR-015

RKL - LR-015 - H1 55W - 150 U/min - Doppelriemen-Antrieb (Silikon) - ECE-blau - permanente Montage



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	2001319		165	150	12	R65, 2006/28/EC	82.67
	2001321		165	150	24	R65, 2006/28/EC	83.83
	2001318		165	150	12	R65, 2006/28/EC	82.67
	2001320		165	150	24	R65, 2006/28/EC	83.83
	2001329		165	150	24	2006/28/EC	83.83

## Flexible

RKL - H1 55W - ECE-gelb - ca. 120 U/min - Schneckenantrieb - flexible DIN-Montage



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	FL-QUA - 21.89.001		125	220	12	R65, 2006/28/EC	47.01
	FL-QUA/24 - 21.89.905		125	220	24	R65, 2006/28/EC	53.38
	FL-QUA/BI - 21.89.003		125	220	12/24	R65, 2006/28/EC	46.97

## Ellipse

RKL - 12V/23W - flexible DIN-Montage - ECE gelb - Reflektor mit 228 Spiegel - 143mm (Durchmesser) x 154mm (Höhe)



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	21.44.H00.012		143	154	12	R65, 2006/28/EC	33.04
	21.44.H00.025		143	154	24	R65, 2006/28/EC	35.08

## Phase 1 - DM

RKL - H1 55W - ECE-gelb - ca. 120 U/min - steckbare DIN-Montage



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	PH1-DM		129	207	12	R65, 2006/28/EC	35.68
	PH1-DM24		129	207	24	R65, 2006/28/EC	39.27

## Sentry

66.08 €

RKL H1 55W - 120 U/min - permanente Montage - Schneckenantrieb



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	SYE12SS		162	165	12	R65, 2006/28/EC	
	SYE24SS		162	165	24	R65, 2006/28/EC	
	SYE12FM		167	165	12	R65, 2006/28/EC	

## Ellipse

RKL - 12V/23W - magnetische Montage - ECE gelb - Reflektor mit 228 Spiegel - 143mm (Durchmesser) x 154mm (Höhe)



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	21.44.HM0.012		143	154	12	R65, 2006/28/EC	40.40
	21.44.HM0.025		143	154	24	R65, 2006/28/EC	42.00

## Phase 1 - PM

RKL - H1 55W - ECE-gelb - ca. 120 U/min - permanente Montage



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	PH1-PM		129	198	12	R65, 2006/28/EC	35.67
	PH1-PM24		129	198	24	R65, 2006/28/EC	41.48

## Phase 1 - FDM

RKL - H1 55W - ECE-gelb - ca. 120 U/min - flexible DIN-Montage



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	PH1-FDM		132	259	12	R65, 2006/28/EC	51.71
	PH1-FDM24		132	259	24	R65, 2006/28/EC	60.01

## Phase 1 - MMB

RKL - H1 55W od. H1 70W - ECE-gelb - ca. 120 U/min - magnetische Montage - (1) geschützter Magnet + (1) Saugnapf mit 120 mm Durchmesser - Bi-Voltage - Lieferung ohne H1-Birne



	REFERENZ		Ø	↑	∇	⊕	€
	PH1-MMB/BI		129	211	12/24	R65, 2006/28/EC	58.07

REFERENZ		↔	↙	↕	☑	⊕	€
<b>MONTAGE-ZUBEHÖR</b>							
<b>LR-015 / SENTRY</b>							
448330/b	Grille de protection						71.09
210880/b	Support balancier						122.76
8232387/b	Adaptateur montage DIN pour LR015						29.84
8232386/a	Adaptateur montage DIN pour Sentry						21.13
9133981/b	Joint de correction de l'inclinaison sur toit (LR-015)						4.21
9133924/b	Joint d'embase (LR-015)						4.33
<b>DIN-MONTAGE-ZUBEHÖR</b>							
PM-W	Aufsteckrohr für DIN-Montage - (zum schweißen)			100			7.19
PM-S	Aufsteckrohr für DIN-Montage - (zum schrauben)			100			9.95
PM-L	Aufsteckrohr für DIN-Montage - (mit seitlicher Klemme)			100			10.51
PM-C	Aufsteckrohr für DIN-Montage - (mit zentraler Klemme)			110			9.41
PM-F	Aufsteckrohr für DIN-Montage - (mit flexibler Klemme)			118			12.18
EX80-135	Montagestange - ausziehbar von 800 mm - 1.350 mm						116.21

<b>ERSATZTEILE</b>							
<b>LR-015</b>							
9133711	Ersatzhaube - D-164x130 - blau (US blau) - Polycarbonat						26.05
9133711-01	Ersatzhaube - D-164x130 - ECE-blau - Polycarbonat					R65	26.05
9133711-02	Ersatzhaube - D-164x130 - ECE-gelb - Polycarbonat					R65	26.05
9133869	Ersatzhaube - D-164x130 - rot - Polycarbonat						39.78
9151103	Ersatzhaube - D-164x130 - grün - Polycarbonat						37.92
8236072	Rotoreinheit LR-015			12			74.99
8236073	Rotoreinheit LR-015			24			77.02
8299236	Motor mit Getriebe für LR-015			12			14.28
8299235	Motor mit Getriebe für LR-015			24			15.93
9151236	Antriebsriemen (Silikon)						2.78
9012050	Halogen-Lampe H1 55W			12			6.98
9012021	Halogen-Lampe H1 70W			24			16.68
9133709	Kennleuchtenbasis						7.89
9133710	Hauberverriegelung						0.53
9133723	Montagegummi						3.49
<b>SENTRY</b>							
Z8433001A-01	Ersatzhaube - rot - Polycarbonat						15.18
Z8433001A-02	Ersatzhaube - ECE-gelb - Polycarbonat					R65	15.18
Z8433001A-03	Ersatzhaube - blau (US-Farbtone California Blue) - Polycarbonat						15.18
Z8433001A-04	Ersatzhaube - grün - Polycarbonat						15.18
8559A055A	Motor Sentry - 95 U/min			12			41.67
8559A055A-01	Motor Sentry - 175 U/min			12			11.45
8433002A	Bodenstück						7.36
9012050	Halogen-Lampe H1 55W			12			7.00
8433001A-05	Ersatzhaube - ECE-blau - Polycarbonat					R65	15.18
<b>FLEXIBLE</b>							
21.89.811	Ersatzhaube - ECE-gelb - Polycarbonat - FL-QUA Modelle					R65	12.73
9012050REC	Halogen-Lampe H1 55W			12			7.00
9012021	Halogen-Lampe H1 70W			24			16.68
21.82.888	Rotoreinheit Phase I / FL - Series			12			18.52
21.82.889	Rotoreinheit Phase I / FL - Series			24			22.36
<b>PHASE 1</b>							
9033337	Ersatzhaube - ECE-gelb - Polycarbonat					R65	13.82
9012050REC	Halogen-Lampe H1 55W			12			6.99
9012021	Halogen-Lampe H1 70W			24			16.68
21.82.888	Rotoreinheit Phase I / FL - Series - incl. Reflektor			12			18.52
21.82.889	Rotoreinheit Phase I / FL - Series - incl. Reflektor			24			22.36